

Инструкция по установке оригинальной магнитолы ISUZU

Каталожный номер/Наименование:	8981050380	Desk asm; Radio & CD/Магнитола, 24V
Применимость:	NMR85, NPR75, NQR90, FSR90, FSR34, FVR34	
Экологический класс:	Евро-4, Евро-5	
Комплектация а/м:	Без магнитолы	

- 1) Функции: радио FM 87,5 – 108,0 MHz/AM 531 – 1629 kHz , CD, часы, будильник



- 2) Установка производится в штатное место 1-DIN на центральной панели над блоком управления отопителя





Демонтировать накладку центральной панели, демонтировать пластиковый карман и заглушку (открутить 4 самореза Torx + 2 самореза Torx с правой стороны для извлечения кармана и заглушки)



Отсоединить заглушку от боковых кронштейнов кармана. Установить в это же место магнитолу, зафиксировав ее к кронштейнам через винты + (по два с каждой стороны)



3) Освободить 14-пиновый белый разъем магнитолы, а также разъем подключения антенны в черном защитном наконечнике. Подключить к магнитоле с обратной стороны.



- 4) Установить в обратном порядке все части центральной панели. При этом убедиться, что проводка внутри панели надежно зафиксирована и не мешает движению тяг блока управления отопителем.

